



# ITALIA IMBALLAGGI

*Italiaimballagi s.r.l.*

[Etichette - Marcatura & Stampanti](#)

ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE

## ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE

ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE

## **Etichette per cespiti**

**Realizzate in PET 50 Åµ bianco t.t., UL, adesivo rinforzato e adatto a superfici a bassa coesione. Due soluzioni: un'etichetta di dimensioni ridotte (mm 20x57), con numerazione progressiva di 6 cifre e una lettera, pronta per l'applicazione un'etichetta di dimensioni piÅ¹ grandi, formato mm 31x57, che consente la personalizzazione e la sovrastampa con nastri a trasferimento termico in resina e pennarello indelebile. Rotoli diametro interno 45 mm.**

**Confezioni da 1.000 pz. Etichette sigillo di sicurezza**

**Volete garantirvi dalle effrazioni della confezione?**

**Volete garantire l'assoluta integritÀ dei vostri prodotti?**

**Volete garantire la riservatezza dei vostri documenti? Le etichette di sicurezza sono la risposta alle vostre esigenze di sicurezza. Frequentemente, imballi e confezioni singole vengono violate a scopo di furto o sofisticazione, eventi che si possono verificare in fase di trasporto e stoccaggio. I prodotti sono a rischio anche sul punto vendita, dove il contenuto della confezione puÅ² essere asportato in tutto o in parte. I furti e le sofisticazioni penalizzano l'azienda produttrice e il cliente: un prodotto protetto migliora l'immagine dell'Azienda e rassicura il consumatore. Si tratta di un'etichetta costituita da due strati: quello superiore Å" in materiale plastico trasparente (Poliestere), quello inferiore Å" un fragile materiale cartaceo.**

**Una volta applicata, lo strato cartaceo aderisce saldamente alla superficie del prodotto da proteggere. In caso di rimozione, la distruzione dell'etichetta Å" garantita da tre fattori che operano congiuntamente: lo strato plastico tende a separarsi da quello cartaceo, asportando la stampa lo strato sottostante tende a distruggersi in virtÅ¹ della sua intrinseca fragilitÀ la distruzione dello strato sottostante Å" garantita dalla presenza di particolari pretagli che interessano l'intera superficie dell'etichetta. (In caso di test,**



**attendere 24 ore per consentire la completa attivazione dell'adesivo.) Etichetta in materiale trasparente, dimensioni 22x30 mm.**

**Disponibile in quattro differenti grafiche completamente neutre - Confezione 2.000 pz con scritta "Security Label" posizionata al centro dell'etichetta - Confezione 2.000 pz con scritta "Security Label" posizionata sulla parte inferiore dell'etichetta - Confezione 2.000 pz con scritta "Security Label" e logo sicurezza - Confezione 2.000 pz - Rotoli diametro interno 45 mm.**

Â

[Informazioni Venditore](#)