



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Scale e Trabattelli](#)

SCALA PROFESSIONALE MOD. PALCO

SCALA PROFESSIONALE MOD. PALCO

SCALA PROFESSIONALE MOD. PALCO

Scala a castello mobile ad una salita

Costruita in alluminio estruso nervato con ampia piattaforma di lavoro, fermapiedi e guardacorpo di protezione alto 1 metro che avvolge l'operatore proteggendolo su tutti i lati. La rampa di salita larga e comoda ha un'inclinazione di 55° per una salita semplice garantita anche dai gradini piani antisdrucciolo profondi 20 cm e con distanza di soli 23 cm l'uno dall'altro. Per evitare alti costi di trasporto la scala è fornita smontata e può essere facilmente assemblata tramite il libretto istruzioni dettagliato (il costo di montaggio non è incluso nel prezzo). Lo schienale è quasi perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o al macchinario. Sistema frenante automatico: attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro e

l'operatore vi sale. Si disattiva non appena l'operatore scende dalla scala. La scala può essere facilmente spinta fino al luogo di lavoro. La scala è prodotta a norma italiana ed è conforme all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo n.81/2008 - art. 113. E' collaudata dal GS tedesco. **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Pedata (profondità) gradini: cm 20

Portata: Kg 150 (compresa 1 persona)

Profilo rampa: mm 58x25

Passo (distanza tra) gradini: cm 20

Altezza parapetto: cm 110

Altezza fermapiede: cm 6

Piattaforma maggiorata: cm 60x80

Larghezza rampa: cm 60

Inclinazione rampa di salita: 60°

Diametro ruote autofrenanti: 125 mm **A richiesta**

Corrimano optional rampa cad. (a partire dai 4 gradini)

Scala senza ruote

Scala premontata

Gradini in legno o grigliati in ferro

N.B. Se la piattaforma di lavoro supera il metro di altezza è obbligatorio dotare la scala di corrimano su entrambi i lati. Consegna 30 giorni.

Gradini n°	Altezza Mt	Altezza Piatt. cm	Altezza Lav. cm
3	1,72	0,72	2,72
4	1,96	0,96	2,96

[Informazioni Venditore](#)