

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

Banchi da Lavoro e Carrelli

þ

Carrelli per movimentazione interna

CASH&CARRY piano in rete zincata elettrosaldata 2 ruote fisse e

CASH&CARRY piano in rete zincata elettrosaldata 2 ruote fisse e




Carrello merci Cash & Carry con piano in lamiera zincata liscia.

Struttura portante in tubolare d'acciaio alto spessore con verniciature a polveri epossidiche (colore standard arancio - personalizzabile a richiesta).

É utilizzabile nei supermercati, cash & carry, superette come carrello self service a libero servizio. Il basso coefficiente di impilabilità permette di stivare 10 carrelli in meno di 4 metri.

Cesto in rete, leggio e lucchetto recupero a 1 â,¬ completano il prodotto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote gomma piena Ã~ mm 200

DIMENSIONI

Larghezza	mm	840
Lunghezza	mm	1430
Altezza	mm	295
PIANO UTILE IN RETE ELETTROSALDATA ZINCATA		
larghezza	mm	700
profonditÃ	mm	1100
IMBOTTIGLIAMENTO	mm	280
PESO	Kg.	37
PORTATA	Kg.	400

PIANO IN RETE ELETTROSALDATA STRUTTURA PORTANTE VERNICIATA A POLVERE CONFORME NORME CE

OPTIONAL

CESTO IN RETE

LEGGIO

LUCCHETTO A RECUPERO MONETA

040

