

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Banchi da Lavoro e Carrelli](#)



[Carrelli per movimentazione interna](#)



PORTABAGAGLI COMPENETRABILE IN ACCIAIO INOX AISI 304 freno norma

PORTABAGAGLI COMPENETRABILE IN ACCIAIO INOX AISI 304 freno norma



Art.
GEMINAX


Carrello Portabagagli 4 ruote con Freno Attivo
acciaio inox AISI 304 Impilabile

Il carrello Ã" interamente realizzato in acciaio inossidabile al cromo-nichel 18/10.

Il piano di appoggio di ampie dimensioni lo rende idoneo all'utilizzo all'interno di ambienti turistici, porti, aeroporti e in tutti gli ambienti umidi o esposti all'aria salina.

Il freno normalmente attivo blocca il carrello quando inutilizzato.

Lo sblocco del freno avviene quando l'operatore esercita una leggera pressione sul manico di spinta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA interamente in **acciaio inossidabile AISI 304**

RUOTE ANTERIORI mm 125

RUOTE POSTERIORI mm 140

DIMENSIONI

Larghezza mm 560

Lunghezza mm 940

Altezza mm 1000

IMBOTTIGLIAMENTO mm 340

PIANO IN RETE ELETTRISALDATA f.8

larghezza mm 370/470

profonditÃ mm 700

CESTO IN RETE ELETTRISALDATA f.6+f.8

larghezza mm 480

profonditÃ mm 300

altezza mm 120

portata Kg 30

PESO Kg. 20


PORTATA Kg 200

OPTIONALS

sicurezza a monete

pannello pubblicitario (standard mm 420x250 0 420X400)

CONFORME NORME CE



[Informazioni Venditore](#)