

# ITALIA IMBALLAGGI

*Italiaimballagi s.r.l.*

[Transpallet e Pesatura](#)



[Transpallet con Bilancia, Manuali.](#)



serie TPWLKI

## serie TPWLKI

Â

Â

- Portata massima di sollevamento: 2000kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima.
- Dimensioni forche 1180 x 550 x 80 mm. Peso 135 kg circa.
- **Struttura portante interamente in acciaio INOX AISI 316 di forte spessore.**
- **Pompa di sollevamento in acciaio INOX.**
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in nylon.
- 4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio INOX AISI 660, con protezione IP68.
- Indicatore di peso INOX AISI 304, con protezione IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Calibrazione e Set-Up da tastiera o da PC.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 80 ore circa, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- **Stampante termica integrata nelle versioni TPWLKIP e TPWLKIPM.**

Â Â

Â Â

- Azzeramento, Tara, Stampa, ID numerici.
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi.**
- **Formulazione.**
- **Controllo +/-.**
- **Pesata percentuale.**
- **Contapezzi**(risoluz. max di conteggio 1.500.000 divisioni).

***Transpallet pesatore: Versioni disponibili***

**Codice**

**Portata  
max kg**

**Divisione  
kg**

**Divisione  
CE-M kg**

TPWLKI

500 / 1000 / 2000

0,2 / 0,5 / 1

--

TPWLKIM

1000 / 2000

--

0,5 / 1

TPWLKIP

500 / 1000 / 2000

0 2 / 0,5 / 1

--

TPWLKIPM

1000 / 2000

--

0,5 / 1

### ***Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>SWM</b>	Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite sulla bilancia collegata.
<b>TPWIRVK</b>	Coppia ruote di guida in vulkollan, complete di cuscinetti in acciaio INOX $\tilde{\approx}$ 200 mm e cerchio in ghisa.
<b>TPWIRNY</b>	Coppia ruote di guida in nylon, complete di cuscinetti.
<b>TPRXT</b>	Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX IP65 e sportello di protezione contro spruzzi e polvere, per ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene, cavo di collegamento, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".
<b>DFCLK</b>	Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.
<b>ALMEM</b>	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
<b>WIFIT</b>	Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.

### ***Transpallet pesatore: Accessori***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>LNLESS</b>	60 rotoli di carta Linerless termica adesiva, formato 57mm x 21m, diametro esterno 49mm, diametro del foro centrale 12mm.
<b>UKPLUG</b>	Adattatore da Schuko a BS1363.
<b>TECMAN</b>	Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.
<b>UMAN</b>	Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al prodotto). PREZZO NETTO.

[Informazioni Venditore](#)