



# ITALIA IMBALLAGGI

*Italiaimballagi s.r.l.*

[Transpallet e Pesatura](#)



[Transpallet con Bilancia, Manuali.](#)



SERIE TPWA

## SERIE TPWA

Â

### TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWA "ACTIVITY"

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima.
- Peso 125 kg circa. Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- **Testa girevole di serie.**
- Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano.
- 4 celle di carico in alluminio IP67.
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ABS IP65**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 5 tasti funzione.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 60 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- **Stampante termica nelle versioni TPW20AP e TPW20APM**, comprensiva di orologio/calendario.

- Azzeramento, Tara, Stampa
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg**
- **Totalizzazione pesi**
- **Formulazione**
- **Controllo +/-**
- **Pesata percentuale**
- **Contapezzi**(risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- **Hold e Peak**
- **Controllo Set Point**(con interfaccia opzionale)

- Batteria ricaricabile estraibile.
- Memory card writer (comprensivo di opzione orologio/calendario per indicatore).
- Alibi memory con orologio calendario.
- 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto.
- Forche in acciaio inox / Freno di stazionamento.
- Ruote di guida speciali.
- Versioni speciali a preventivo; forche larghe 680mm; forche lunghe da 850 a 1500mm; portate e/o divisioni speciali; alta risoluzione; ruote speciali.

**Transpallet pesatore: Versioni disponibili**

<b>Codice</b>	<b>Portata max kg</b>	<b>Divisione kg</b>	<b>Divisione CE-M kg</b>
TPW20A	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPW20AM	1000 / 2000		0,5 / 1
TPW20AP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPW20APM	1000 / 2000		0,5 / 1

**Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>SWM</b>	Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite sulla bilancia collegata.
<b>TPWXFI</b>	Coppia di forche in acciaio inox per pesatura su transpallet.
<b>TPWRAS</b>	Coppia di ruote guida antistatiche per timone.

	<b>RTV2</b>	Coppia di ruote guida in Vulkollan antimacchia per timone.	
	<b>TPWRNY</b>	Coppia di ruote guida in Nylon per timone.	
	<b>TPWFRE</b>	Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore, montato su ruote timone.	
	<b>TPWLMMCLK</b>	Stampante virtuale per montaggio a colonna, completa di memory card e orologio calendario (non compatibile con opzione batteria estraibile).	
	<b>TPWLMMC</b>	Stampante virtuale per montaggio a colonna, completa di memory card (non compatibile con opzione batteria estraibile).	
	<b>TPWLMDPCLK</b>	Kit stampante termica e stampante virtuale completa di memory card e orologio calendario, per montaggio a colonna (non compatibile con opzione batteria estraibile).	
	<b>TPWBKPTCLK</b>	Kit stampante termica per montaggio a colonna, orologio calendario e batteria estraibile (da utilizzare con caricabatteria in dotazione).	
	<b>TPWLBK</b>	Batteria estraibile montata sulla colonna del transpallet da utilizzare con caricabatteria in dotazione.	
	<b>TPWBKB</b>	Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h. (Da abbinare a opzione TPWLBK)	
	<b>ALMEM</b>	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.	
	<b>WIFIT</b>	Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.	
	<b>RFITR</b>	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nell'indicatore, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili.	
	<b>OBRFUSB</b>	Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).	

	<b>OBRF232</b>	Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 3m, completo di vaschetta 9 poli e alimentatore esterno. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBR232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).	
	<b>DFIO</b>	Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM).	
	<b>BLTH</b>	Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare.	

#### **Transpallet pesatore: Accessori**

	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	
	<b>LNLESS</b>	60 rotoli di carta Linerless termica adesiva, formato 57mm x 21m, diametro esterno 49mm, diametro del foro centrale 12mm.	
	<b>UKPLUG</b>	Adattatore da Schuko a BS1363.	
	<b>TECMAN</b>	Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.	
	<b>UMAN</b>	Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al prodotto). PREZZO NETTO.	

[Informazioni Venditore](#)