# Carrello fino a 1580 mm.





Valutazione: Nessuna valutazione
**Prezzo**

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

**Solevatore argan**

elloconfrizioneeautomatic

Pratico e funzionale ARG 2 permette di sollevare carichi di 200 Kg fino ad un massimo di 1.580 mm. L'esclusivo argano a mano vella permette di sollevare il carico col

**minimo sforzo e attraverso la frizione automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduа**

**le d**
**isc**
**esa**
**.**

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | |
|---|---|---|
| Portata | Kg | 200 |
| Elevazione massima | m | 1.580 |
| | m | |
| Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg | | |
| Maniglie di spinta | | |
| Dimensioni | | |
| lunghezza | m | 1.000 |
| | m | |
| larghezza totale | m | 530 |
| | m | |
| altezza ingombro minimo | m | 1.970 |
| | m | |
| altezza ingombro massimo | m | 1.970 |
| | m | |
| lunghezza forche stabilizzatrici | m | 600 |
| | m | |
| Forche | | |
| lunghezza | m | 650 |
| | m | |
| larghezza | m | 80 |
| | m | |
| spessore | m | 50 |
| | m | |
| luce utile | m | 200 |
| | m | |
| 2 ruote posteriori in Nylon/adiprene | m | 150 |
| | Ø m | |
| 1 supporto con freno | | |
| 2 Rulli lato forche in nylon | m | 80x |
| | Ø m | 40 |
| Raggio di volta | m | 930 |
| | m | |
| Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno | | |
| Peso | Kg | 70 |