DISTRUGGIDOCUMENTI ALTASICUREZZA



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione DISTRUGGIDOCUMENTI ALTASICUREZZA
Idonee per documenti di particolare rilevanza, garantiscono il massimo della sicurezza.
Capacità di distruzione da 5 a 10 fogli (70 gr.).

ITM 402HS
distruggidocumenti alta sicurezza luce 230 mm taglio 1 da 0,8 x 12 mm

Tipo utilizzo alta sicurezza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 240
Livello sicurezza (norme DIN) 5
Dimensione frammento (mm) 0,8 x 12
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 5 - 6
Volume di raccolta (l) 37
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.1
Livello rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.55
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x74
Peso (Kg) 21

ITM 502HS
distruggidocumenti alta sicurezza luce 260 mm taglio 1 da 0,8 x 12 mm

Tipo utilizzo alta sicurezza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 260
Livello sicurezza (norme DIN) 5
Dimensione frammento (mm) 0,8 x 12
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 8 - 10
Volume di raccolta (l) 65
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14
Livello rumorosità (db) 56
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 49x38x87
Peso (Kg) 43

ITM 602HS
distruggidocumenti alta sicurezza luce 405 mm taglio a frammenti da 0,8 x 12 mm

Tipo utilizzo alta sicurezza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 405
Livello sicurezza (norme DIN) 5
Dimensione frammento (mm) 0,8 x 12
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 8 - 10
Volume di raccolta (l) 130
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14
Livello rumorosità (db) 54
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 66x43x102
Peso (Kg) 60

ITM 702HS
distruggidocumenti alta sicurezza luce 405 mm taglio 1 da 0,8 x 4,5 mm

Tipo utilizzo alta sicurezza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 405
Livello sicurezza (norme DIN) 5
Dimensione frammento (mm) 0,8 x 4,5
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 8 - 10
Volume di raccolta (l) 175
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.23
Livello rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 65x56x105
Peso (Kg) 90