DISTRUGGIDOCUMENTI DA SCRIVANIA



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione DISTRUGGIDOCUMENTI DA SCRIVANIA
Per singole postazioni di lavoro, adatte anche per CD.
Capacità di distruzione da 5 a 12 fogli (70 gr.).

ITM 155
distruggidocumenti
luce 230 mm taglio 3 da 4 mm

Tipo utilizzo per scrivania
Tipo di taglio a strisce
Luce di lavoro (mm) 230
Livello sicurezza (norme DIN) 2
Dimensione frammento (mm) 4
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 10 - 12
Volume di raccolta (l) 26
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.04
Livello rumorosità (db) 55
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.04
Azionamento interr. on-off aut.
Dimensioni (cm-lxpxh) 35x25x55
Peso (Kg) 9

ITM 155CC
distruggidocumenti
luce 230 mm taglio 1

da 4 x 28 mm

Tipo utilizzo per scrivania
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 230
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 4x28
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 6 - 8
Volume di raccolta (l) 26
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.04
Livello rumorosità (db) 55
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.04
Azionamento interr. on-off aut.
Dimensioni (cm-lxpxh) 35x25x55
Peso (Kg) 9

ITM 250CC distruggidocumenti luce 235 mm taglio 1 da 4 x 28 mm

Tipo utilizzo per scrivania
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 235
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 4x28
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 5 - 7
Volume di raccolta (l) 35
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14
Livello rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.33
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 37x29x55
Peso (Kg) 11

ITM 250G distruggidocumenti luce 235 mm taglio 3 da 4 mm

Tipo utilizzo per

scrivania
Tipo di taglio a strisce
Luce di lavoro (mm) 235
Livello sicurezza (norme DIN) 2
Dimensione frammento (mm) 4
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 8 - 10
Volume di raccolta (l) 35
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14
Livello rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.33
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 37x29x55
Peso (Kg) 11

ITM 280CC distruggidocumenti luce 235 mm taglio 1 da 4 x 28 mm

Tipo utilizzo per scrivania
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 235
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 4x28
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 9 - 11
Volume di raccolta (l) 35
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.12
Livello rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.38
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 37x29x55
Peso (Kg) 11

ITM 280G distruggidocumenti luce 235 mm taglio 3 da 4 mm

Tipo utilizzo per scrivania
Tipo di taglio a strisce
Luce di lavoro (mm)

235
Livello sicurezza (norme DIN) 2
Dimensione frammento (mm) 4
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 14 - 16
Volume di raccolta (l) 35
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.12
Livello rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.38
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 37x29x55
Peso (Kg) 11