DISTRUGGIDOCUMENTI DA UFFICIO



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione DISTRUGGIDOCUMENTI DA UFFICIO
Per più postazioni di lavoro, adatte anche per CD. Capacità di distruzione da 10 a 33 fogli (70 gr.).

ITM 302L distruggidocumenti luce 240 mm taglio 3 da 5,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo per l'ufficio
Tipo di taglio a strisce
Luce di lavoro (mm) 240
Livello sicurezza (norme DIN) 2
Dimensione frammento (mm) 5.8
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 12 - 14
Volume di raccolta (l) 32
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.1
Livello

rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.55
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x64
Peso (Kg) 18.5

ITM 302CC distruggidocumenti luce 240 mm taglio 1 da 1,9 x 15 mm

Tipo utilizzo per l'ufficio
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 240
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 1,9x15
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 10 - 11
Volume di raccolta (l) 32
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.1
Livello rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.55
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x64
Peso (Kg) 20

ITM 402L distruggidocumenti luce 240 mm taglio 3 da 5,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo per l'ufficio

Tipo di taglio
a strisce
Luce di lavoro
(mm) 240
Livello
sicurezza
(norme DIN)
2
Dimensione
frammento
(mm) 5.8
Capacità di
distruzione
(fogli 70 gr)
25 - 27
Volume di
raccolta (l)
37
Velocità di
lavoro
(mt/sec) 0.1
Livello
rumorosità
(db) 52
Alimentazione
(volt) 230
Potenza
(Kw) 0.55
Azionamento
fotocellula
Dimensioni
(cm-lxpxh)
39x28x74
Peso (Kg)
19.5

ITM 402CC
distruggidocu
menti luce 240
mm taglio 1 da
1,9 x 15 mm

Tipo utilizzo
per l'ufficio
Tipo di taglio
a frammenti
Luce di lavoro
(mm) 240
Livello
sicurezza
(norme DIN)
4
Dimensione
frammento
(mm) 1,9x15
Capacità di
distruzione
(fogli 70 gr)
10 - 11
Volume di
raccolta (l)
37
Velocità di
lavoro
(mt/sec) 0.1
Livello
rumorosità
(db) 52

Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 0.55
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x74
Peso (Kg) 21

ITM 502L distruggidocumenti luce 260 mm taglio 3 da 5,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo per l'ufficio
Tipo di taglio a strisce
Luce di lavoro (mm) 260
Livello sicurezza (norme DIN) 2
Dimensione frammento (mm) 5.8
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 31 - 33
Volume di raccolta (l) 65
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14
Livello rumorosità (db) 56
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 39x38x87
Peso (Kg) 41

ITM 502NCC distruggidocumenti luce 260 mm taglio 1 da 3,8 x 36 mm

Tipo utilizzo per l'ufficio
Tipo di taglio

a frammenti
Luce di lavoro (mm) 260
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 3,8 x 36
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 18 - 20
Volume di raccolta (l) 65
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14
Livello rumorosità (db) 56
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.4
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 49x38x87
Peso (Kg) 43