ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE

Etichette per cespiti
Realizzate in PET 50 µ bianco t.t., UL, adesivo rinforzato e adatto a superfici a bassa coesione.

Due soluzioni:

- un'etichetta di dimensioni ridotte (mm 20x57), con numerazione progressiva di 6 cifre e una lettera, pronta per l'applicazione
- un'etichetta di dimensioni più grandi, formato mm 31x57, che consente la per sonalizzazione e la sovrastampa con nastri a trasferimento termico in resina e pennarello indelebile.

Rotoli diametro interrno 45 mm. Confezioni da 1.000 pz.

Etichette sigillo di sicurezza

Volete garantirvi dalle effrazioni della confezione?
Volete garantire l 'assoluta integrità dei vostri prodotti?
Volete garantire la riservatezza dei vostri documenti?

Le etichette di sicurezza sono la risposta alle vostre esigenze di sicurezza.

Frequentemente, imballi e confezioni singole vengono violate a scopo di furto o sofisticazione, eventi che si possono verificare in fase di trasporto e stoccaggio. I prodotti sono a rischio anche sul punto vendita, dove il contenuto della confezione può essere asportato in tutto o in parte. I furti e le sofisticazioni penalizzano l'azienda produttrice e il cliente: un prodotto protetto migliora l'immagine dell'Azienda e rassicura il consumatore.

Si tratta di un'etichetta costituita da due strati: quello superiore è in materiale plastico trasparente (Poliestere), quello inferiore è un fragile materiale cartaceo. Una volta applicata, lo strato cartaceo aderisce saldamente alla superficie del prodotto da proteggere.

In caso di rimozione, la distruzione dell'etichetta è garantita da tre fattori che operano congiuntamente:

- lo strato plastico tende a separasi da quello cartaceo, asportando la stampa
- lo strato

sottostante tende a distruggersi in virtù della sua intrinseca fragilità
- la distruzione dello strato sottostante è garantita dalla presenza di particolari pretagli che interessano l'intera superficie dell'etichetta.

(In caso di test, attendere 24 ore per consentire la completa attivazione dell'adesivo.)

Etichetta in materiale trasparente, dimensioni 22x30 mm. Disponibile in quattro differenti grafiche

- completamente neutre - Confezione 2.000 pz
- con scritta "Security Label" posizionata al centro dell'etichetta - Confezione 2.000 pz
- con scritta "Security Label" posizionata sulla parte inferiore dell'etichetta - Confezione 2.000 pz
- con scritta "Security Label" e logo sicurezza - Confezione 2.000 pz - Rotoli diametro interno 45 mm.