# Film Estensibile Manuale





Valutazione: Nessuna valutazione
**Prezzo**

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione SPECIFICA TECNICA DEL FILM ESTENSIBILE MANUALE

I Film estensibili, ottenuti per Estrusione, facilitano l'mballaggio per qualsiasi prodotto.

Possono essere prodotti con spessori molto **bassi** da **7 my**, fino a **40 my**, nei i casi più estremi!
Tutte le tipologie possono essere **COLORATI,** STAMPATI  con propri loghi o **colori aziendali**.

I Film estensibili, ottenuti per Estrusione, facilitano l'mballaggio di qualsiasi prodotto.

Richiedete al nostro ufficio commerciale maggiori informazioni.

Il film manuale è prodotto su tre tipi di rotolo: 0,20 kg, 0,25 kg e 0,30 kg a seconda dei bisogni del Cliente.

| **DIMENSIONI ROTOLO** | |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 520 mm |
| Peso | 0,20 Kg - 0,25 Kg - 0,30 Kg |

Per la produzione del film manuale da **100** mm e **250** mm i rotoli vengono convenientemente tagliati.

**SPECIFICA TECNICA DEL FILM MANUALE (500mm)**

| Spessore | Peso netto del rotolo | Quantità metri | Larghezza del rotolo | Quantità su un europallet | Quantità su un pallet industriale |
|---|---|---|---|---|---|
| [mic] | [kg] / (+/- 50g) | [m] / (+/- 5%) | [mm] | [szt] | [szt] |
| - | - | | - | - | - |
| 8 | 0,65 | 175 | 250 | 720 | 1200 |
| 8 | 0,75 | 202 | 250 | 720 | 1080 |
| 8 | 1,00 | 270 | 250 | 648 | 864 |
| 8 | 1,25 | 337 | 250 | 576 | 768 |
| 8 | 1,50 | 405 | 250 | 576 | 672 |
| 8 | 1,75 | 472 | 250 | 504 | 480 |
| | | | | | |
| 10 | 0,65 | 143 | 250 | 720 | 1200 |
| 10 | 0,75 | 165 | 250 | 720 | 1080 |
| 10 | 1,00 | 220 | 250 | 648 | 864 |
| 10 | 1,25 | 275 | 250 | 576 | 768 |
| 10 | 1,50 | 330 | 250 | 576 | 672 |
| 10 | 1,75 | 332 | 250 | 504 | 480 |
| | | | | | |
| 12 | 0,65 | 123 | 250 | 720 | 1200 |
| 12 | 0,75 | 142 | 250 | 720 | 1080 |
| 12 | 1,00 | 190 | 250 | 648 | 864 |
| 12 | 1,25 | 237 | 250 | 576 | 768 |
| 12 | 1,50 | 285 | 250 | 576 | 672 |
| 12 | 1,75 | 332 | 250 | 504 | 480 |
| | | | | | |
| 15 | 0,65 | 190 | 250 | 720 | 1200 |
| 15 | 0,75 | 220 | 250 | 720 | 1080 |
| 15 | 1,00 | 290 | 250 | 648 | 864 |
| 15 | 1,25 | 360 | 250 | 576 | 768 |
| 15 | 1,50 | 430 | 250 | 576 | 672 |
| 15 | 1,75 | 510 | 250 | 504 | 480 |
| | - | - | - | - | |
| 17 | 0,65 | 160 | 250 | 720 | 1200 |
| 17 | 0,75 | 190 | 250 | 720 | 1080 |
| 17 | 1,00 | 260 | 250 | 648 | 864 |
| 17 | 1,25 | 320 | 250 | 576 | 768 |
| 17 | 1,50 | 380 | 250 | 576 | 672 |
| 17 | 1,75 | 450 | 250 | 504 | 480 |
| | - | - | - | - | |
| 20 | 0,65 | 140 | 250 | 720 | 1200 |
| 20 | 0,75 | 165 | 250 | 720 | 1080 |
| 20 | 1,00 | 220 | 250 | 648 | 864 |
| 20 | 1,25 | 275 | 250 | 576 | 768 |
| 20 | 1,50 | 325 | 250 | 576 | 672 |
| 20 | 1,75 | 380 | 250 | 504 | 480 |
| | - | - | - | - | |
| 23 | 0,65 | 120 | 250 | 720 | 1200 |
| 23 | 0,75 | 140 | 250 | 720 | 1080 |
| 23 | 1,00 | 190 | 250 | 648 | 864 |
| 23 | 1,25 | 235 | 250 | 576 | 768 |
| 23 | 1,50 | 285 | 250 | 576 | 672 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1,75 | 330 | 250 | 504 | 480 |
| | - | - | - | - | |
| 30 | 0,65 | 95 | 250 | 720 | 1200 |
| 30 | 0,75 | 110 | 250 | 720 | 1080 |
| 30 | 1,00 | 145 | 250 | 648 | 864 |
| 30 | 1,25 | 185 | 250 | 576 | 768 |
| 30 | 1,50 | 220 | 250 | 576 | 672 |
| 30 | 1,75 | 255 | 250 | 504 | 480 |
| | - | - | - | - | |
| 35 | 0,65 | 80 | 250 | 720 | 1200 |
| 35 | 0,75 | 95 | 250 | 720 | 1080 |
| 35 | 1,00 | 125 | 250 | 648 | 864 |
| 35 | 1,25 | 155 | 250 | 576 | 768 |
| 35 | 1,50 | 185 | 250 | 576 | 672 |
| 35 | 1,75 | 220 | 250 | 504 | 480 |

Sezione:
Film Estensibile >> Film Estensibile Manuale >> **Film Stretch 500 Manuale**