GIRAPALLET - GIRABANCALI MOD. TPH



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Equipaggiamento base Batteria da trazione 24V - 130 Ah a piastre corazzate. Raddrizzatore automatico 24V - 25Ah - 220V monofase > disegno tecnico - TPH > disegno tecnico - TPH - Maxi	Il modello TPH é un dispositivo estremamente versatile che consente di svolgere l'operazione di cambio pallet, utilizzando il principio della rotazione del carico. Questo sistema, grazie alle soluzioni adattate, non richiede lo sviluppo di forti pressioni sul carico, consentendo di effettuare l'operazione in modo semplice, sicuro e veloce. L'impianto, realizzato in migliaia di esemplari in tutto il mondo per diversi settori di applicazione, consente di svolgere efficacemente l'operazione di cambio pallet per le svariate tipologie di prodotti e risponde alle più severe normative europee e americane.
I vantaggi d'utilizzo del sistema: • sostituzione pallet rotti (logistica, trasporti, magazzini automatici) • sostituzione dun pallet standard con due pallet da 60x80 cm oppure 4 pallet da 40x60 cm (Esempio: Fusti, Bidoni, ect.). • sostituzione dell'ultima scatola in basso resa	TPH può essere inoltre utilizzato per sostituire Il dispositivo di

debole da una smulettata

- sostituzione pallet di legno con pallet di plastica o alluminio (motivi igienici)
- sostituzione pallet legno con pallet legno fumigati (spedizione estero)
- sostituzione pallet legno con pallet diversi (pallet inglesi/australiani)
- sostituzione pallet legno con pallet a noleggio (Chep - blu)
- necessità varie di girare sotto sopra dei prodotti(nel settore legno girare pannelli di formica da lavorare dalla parte opposta

rotazione é integrata nella struttura di un robusto transpallet elettronico, consentendone l'impiego anche per la funzione di movimentazione e permettendo di svolgere il cambio pallet in diverse zone dello stabilimento, senza ingombri fissi. La macchina é progettata e costruita con particolare attenzione all'applicazione delle GMP, con superfici lisce e forme arrotondate per assicurare la massima igiene e pulizia.

I modelli **TPH MAXI e TPH MAXI PLUS** sono in grado di sollevare e ribaltare un carico fino a 1800 kg con un formato massimo del pallet di 1000 x 1200 mm.
L'avanzamento è effettuato elettronicamente con comando a timone e alimentato a batteria ricaricabile in rete.
L'altezza massima consentita del carico è di 1800 mm (pallet incluso) nella versione standard, 2400 mm (pallet incluso) nella versione TPH MAXI PLUS.

Caratteristiche tecniche

- Comando forche sincronizzato
- Rotazione manuale
- Formato max del pallet 1200x1200 mm Nella versione WB (Wide Base) possiamo movimentare bancali di qualsiasi dimensione richiesta
- Altezza max del carico (con

, nel settore alimentare tenere dei prodotti al contrario fino alla spedizione tipo cioccolatini, caffé liofilizzato,sals a di pomodoro ecc.)

griglia superiore) 1550-1800-2400 mm (incluso pallet) a seconda del modello

Disponibile ora anche nella Versione TPH STRETCH

Il modello TPH STRETCH, con le stesse caratteristiche del modello TPH standard, ha inoltre la possibilità di fasciare con film estensibile la parte sopra e sotto del carico di un bancale, operazione non possibile con un normale Fasciapallet! Pertanto il vostro bancale, una volta fasciato normalmente con il Fasciapallet, sarà completamente sigillato!! Ma non solo, è possibile anche fasciare il materiale senza legarlo al bancale stesso, così da creare una ballotta ermetica, operazione adatta ad esempio per le spedizioni via container.

	portata kg	dimensione forche	escursione forche	h max carico	h min. carico
TPH 1000	1200	560 x 1200 x h 850 mm	da 760 a 1620 mm	1500 mm (pallet incl.)	760 mm (pallet incl.)
TPH MAXI	1800	570 x 1200 x h 850 mm	da 760 a 1820 mm	1800 mm (pallet	760 mm (pallet et

				cl.)	in cl.)
TPH 1800 MAXI PLUS	1570 x 1200 x 1850 mm	da 550 a 2400 mm (pallet in cl.)		2400 mm (pallet in cl.)	5500 mm (pallet in cl.)

> Guarda i video dimostrativi del girapallet TPH
> Guarda la galleria fotografica del girapallet TPH.

Guarda il video dimostrativo del voltapila.