MB810





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

CARATTERISTICHE E SCHEDA
TECNICA (clicca)

- Motore Brushless – garanzia di lunga durata
- Batteria al Litio – 18V 3000mAh elevata velocità di ricaricamento

(carica in 30 min.)

POTENZA E VELOCITÀ

•Tensione massima 400 kg (4000N) – MB 810 alto tensionamento.

•Tensione massima 250 kg (2500N) – MB 610 tensionamento standard.

•Nuovo Rullo di tensionamento - contribuisce a garantire un’elevata

tensione.

•Utilizzabile con una sola mano - tensionamento, saldatura e taglio

automatici.

AVANZATO & SEMPLICE

•Pannello touch programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse operazioni.
•Il modello più leggero nella stessa classe di tendireggia Approx. solo 3.5kg.
•Speciale funzione di rimozione assicura morbidezza e facilità.
•La struttura del tendireggia è stata concepita al fine di prevenire graffi o danni su oggetti.
•Possibilità di rapida sostituzione delle guide nel caso si presenti la necessità di utilizzo di reggia di diverse dimensioni. In dotazione alcuni particolari per poter eseguire l'operazione autonomamente.
•E' disponibile la staffa di sospensione per agevolare l'operatore (optional non incluso).

SICUREZZA

•Possibilità di utilizzo con una sola mano in conformità con la normativa CE – sono rispettati i requisiti RoHS. •La batteria al LItio rispetta le norme UN38.3 in relazione alle norme di sicurezz

•Tempo di saldatura: 0.4 – 3.6 seconds.

•Batteria al litio : fino a 2000 ricariche se utilizzata correttamente.

•La batteria in piena carica è in grado di effettuare sino a 400 cicli di reggiatura in funzione della tipologia di reggia utilizzata e del tempo di saldatura