UNIQUE





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Unique è la confezionatrice pillow pack più versatile e semplice al mondo, ideale per il confezionamento di qualsiasi tipo di prodotto con lunghezza illimitata: pane, frutta, verdura e molto altro ancora...

UNIQUE è una grande invenzione: il portabobina, il conformatore, i rulli di traino e saldatura ed il gruppo saldataglia formano un unico insieme rotabile, consentendo di utilizzare la macchina e di caricare i prodotti in orizzontale, in varie posizioni inclinate, in verticale, garantendo infinite infinite possibilità di utilizzo e applicazioni.

Si tratta di un sistema completamente sincronizzato con l'operatore; il caricamento del prodotto, il suo spostamento in avanti e lo svolgimento del film si attiva in automatico.

Non è l'operatore che deve adattarsi al ciclo di lavoro della macchina, ma è la macchina che si adatta all'operatore.

UNIQUE è dotata di un si stema di gestione e controllo dei cicli di lavoro, un PLC di ultima generazione con software progettato e realizzato su misura che consente all'operatore d'interfacciarsi tramite un display touchscreen con icone intuitive per regolare i principali parametri di lavoro quali velocità della macchina, temperatura di saldatura, lunghezza della busta etc.

Oltre alla versione base esistono anche **UNIQUE S** e **UNIQUE SP**, di seguito le principali differenze:

UNIQUE

- Doppia coppia di rulli (traino e saldatura);
- Saldatura trasversale con ganasce 'taglia+salda', chiusura verticale;
- Conformatore regolabile per facilitare e velocizzare il cambio di formato;
- Velocità di trascinamento (e, di conseguenza, di confezionamento) regolabile da PLC (oltre a essere chiaramente legata alla lunghezza dei pezzi);
- Temperatura del gruppo "taglia + salda" e dei rulli di saldatura controllata elettronicamente da PLC.

UNIQUE S

- Maggiore velocità di produzione grazie all'incremento della potenza dei motori di traino;
- PLC dotato di maggiori parametri funzionali.

UNIQUE SP

- Tripla coppia di rulli (trascinamento-saldatura-piegatura film);
- Coppia di rulli saldanti distanziabili a comando pneumatico per la loro automatica messa in stand by;
- Termoregolatore elettronico indipendente per il controllo della temperatura delle barre saldanti trasversali.

OPTIONAL

MAGIC FEEDER: un sistema di caricamento automatico che evita all'operatore di introdurre manualmente i pezzi nel conformatore, garantendo la massima sicurezza per l'operatore.

- Fotocellula a barriera che consente di caricare anche consecutivamente pezzi di lunghezza diversa, parametrandosi in automatico;
- Fotocellula per stampa centrata;
- Barre saldanti trasversali speciali per la realizzazione del "Foro Europa";
- Dispositivo per lavorare con PE e PE con rete estrusa.

Sono disponibili ulteriori optional su richiesta a completamento delle varie esigenze di confezionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione elettrica	220V - 1ph
Potenza installata	3 kW
Dimensioni macchina L x W x H	750 x 1000 x 1400 mm
Peso macchina	300 kg
Dimensione minima busta	10 x 10 x 0 mm
Dimensione massima busta	oo x 300 x 180 mm
Fascia massima bobina	700 mm
Produzione indicativa	15/20 pz/min

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.
La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Flowpack >> **UNIQUE**